

Leszno, dnia 14 lutego 2019 roku

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 2
Modyfikacja treści SIWZ Nr 2

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa mebli do nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Do oferty należy załączyć próbki materiałów, o których mowa w „rozdziale 13 pkt 1 litera c) SIWZ”. Ten punkt brzmi następująco:

c) Próbki materiałów, z których będą wykonane meble – okleina, sklejka, laminat, tapicerka, w kolorach wskazanych przez Zamawiającego:

-Kolory mebli – jasne drewno brzoza/klon/akcja, szary;

-Kolory tapicerki: (melanż): zielony, szary, czerwony, żółty, granat (wskazanych przez Zamawiającego).

Zgodne z logo Zamawiającego

Prosimy o wyjaśnienie tego enigmatycznego zapisu. W kilku miejscach w ofercie wpisany jest wymagany inny materiał niż wpisany w powyższym podpunkcie, który opisuje jak przygotować próbnik. W poz. 21 występują materiały typu technorattan lub plastik, tekstylen, korek, stal, w pozycji 20: tworzywo sztuczne, bliżej nieokreślone jaki jest jego typ, w pozycji 17 opłot technorattanowy, poduszka, rama.

Zatem w tych pozycjach są wymienione materiały, które nie są opisane, jako wymagane w powyższym opisie (rozdział 13, pkt 13, lit c). Prosimy zatem o potwierdzenie, iż te pozycje tj. 17,20,21 nie wymagają dostarczenia próbek. Dodatkowo podkreślam, iż opisane w SIWZ właśnie te pozycje (17,20,21) są to produkty ‘szlampowo produkowane’ przez zewnętrznych producentów, importowane przez serwisy internetowe takie jak empik.pl czy podobne sklepy internetowe, gdzie w wielu przypadkach wówczas próbki są niemożliwe do uzyskania, gdyż np. stół z technorattanu produkowany jest za granicą w krajach typu Chiny/Tajwan/Malezja, a sprowadzany przez danego importera (np. serwis internetowy/sklep internetowy empik.pl/ vidaXL/ itd.)

Odpowiedź Zamawiającego nr 1

Zamawiający informuje, że elementy wyposażenia ujęte w pozycjach 17,20,21 Szczegółowego opisu technicznego przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 10 do SIWZ) nie wymagają dostarczenia próbek.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że poniższe próbki dostarczone wraz z oferta i opisane, która próbka jest do której pozycji, będą wystarczające, żeby spełnić warunek dostarczenia próbek materiałowych (zgodny z rozdziałem 13, pkt 1, litera c siwz”

- *Pozycje 1-2, 5-13 oraz 19 próbka np. 5x4cm laminatu w kolorze jasnego drewna bnp klon/brzoza/akacja oraz szary*
- *Pozycja 3 fotele – próbnik tapicerki siedziska*
- *Pozycja 4 krzesła – próbnik sklejek i tapicerki*
- *Pozycja 15 i 16 – próbnik tapicerek*
- *Pozycja 18 – próbka laminatu szary*

Odpowiedź Zamawiającego nr 2

Zamawiający informuje, że próbki dostarczone wraz z ofertą i jej opisanie, która próbka jest do której pozycji, będą wystarczające, żeby spełnić warunek dostarczenia próbek materiałowych w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji zostaną dostarczone odpowiednio:

- Pozycje 1-2, 5-13 oraz 19 próbka np. 5x4cm **okleiny/sklejki/laminatu** w kolorze jasnego drewna bnp klon/brzoza/akacja oraz szary (w zależności od zastosowanego w danym elemencie wyposażenia materiału wynikającego z opisu w Szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia (zał.3 do SIWZ))
- Pozycja 3 fotele – próbnik tapicerki siedziska
- Pozycja 4 krzesła – próbnik sklejek i tapicerki
- Pozycja 15 i 16 – próbnik tapicerek
- Pozycja 18 – próbka laminatu szary

Pytanie 3.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że poniższe pozycje nie wymagają dostarczenia próbników:

- *Pozycja 14 flipchart*
- *Pozycja 17 fotel typu kokon*
- *Pozycja 20 stół cateringowy*
- *Pozycja 21 zestaw mebli do jadalni/na taras*

Odpowiedź Zamawiającego nr 3

Zamawiający informuje, że elementy wyposażenia ujęte w pozycjach 14, 17, 20, 21 Szczegółowego opisu technicznego przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 10 do SIWZ) nie wymagają dostarczenia próbek.

Pytanie 4.

1. *W tabeli – załączniku nr 3 do SIWZ, gdzie mamy podać parametry oferowanego przez nas produktu znajduje się niedużo miejsca, gdzie mamy wpisać pełen opis oferowanego produktu, który będzie zgodny z każdym słowem opisu zawartym w tabeli zał nr 10. Zważywszy również, na to, iż znajduje się wymóg przedstawienia kart katalogowych prosimy o dopuszczenie następującego sposobu opisanie oferowanego produktu i potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami:*

- a) *W ostatniej kolumnie po prawej w miejsce wykropkowane wpisane zostaną jedynie potwierdzenia „tak” wykreślając słowo „nie” oraz informacja np. przy poz 1 biurko, gdzie w wykropkowane miejsce z ** (dwoma gwiazdkami) mamy wpisać oferowane parametry – wówczas wpiszę „karta katalogowa nr 1) i w załączonej do oferty karcie katalogowej nr 1 jest pełen opis, oferowanego modelu bez zakreślania kolorami, który będzie posiadał ilość informacji i szczegółów na temat mebla/krzesła/produktu wyczerpującą wymagane minimalne szczegóły techniczne.*
- b) *Prosimy o potwierdzenie, iż karty katalogowe zawierające rysunek techniczny w przypadku mebli i/bądź zdjęcie poglądowe będzie potwierdzać spełnienie własnie wymagania dotyczącego potwierdzenia spełniania minimalnych wymogów przez oferowany produkt i nie będzie skutkować możliwością odrzucenia oferty przez zamawiającego.*
- c) *Prosimy o potwierdzenie, iż przygotowanie wyżej wymienionych kart katalogowych (których opis będzie nie krótszy niż opis wymaganych mebli/krzesel/produktów i będzie zawierał wszystkie wazne wymagane szczegóły w których jest tolerancja wyboru) będzie skutkowało brakiem wymogu zakreślenia jakichkolwiek danych na tychże kartach.*

Odpowiedź Zamawiającego nr 4

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. Zamawiający, zgodnie z zapisami SIWZ, wymaga załączenia do oferty Formularza oferowanego wyposażenia, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, wypełnionego w sposób określony w Formularzu. Wskazany Formularz oferowanego wyposażenia stanowi ścisłą treść oferty. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

Pytanie 5.

W pozycji 1 jest enigmatyczny zapis:

„Konstrukcja z płyty wiórowej lub sklejki, laminowana o grubości 25 mm, dopuszcza się rozwiązanie biurka na konstrukcji ramowej (metalowa rama)”

Na zdjęciu poglądowym jest pokazane biurko na nogach płytowych. Natomiast powyższy opis dopuszcza również metalowy stelaż. Pytanie, czy dopuszczają Państwo metalowy stelaż na 4 nogach, malowanych proszkowo, stelaż cięty laserowo, wykonany ze stali, który spełnia wymóg równoważności, a nawet przewyższa cenowo i technologicznie najprostsze technicznie i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie jakim jest pokazane na zdjęciu poglądowym biurko na nogach płytowych. Zatem proponujemy i prosimy o akceptację poniższego rozwiązania:

Biurko które posiada stelaż metalowy na 4 nogach, malowanych proszkowo, stelaż cięty laserowo, wykonany ze stali, kolor szary – ral 9006, malowany ekologiczną atestowaną farbą proszkową + blenda płytowa w kolorze ral 9006 mocowana trwale do stelaża, pod blatem, zasłaniająca nogi, wypełniająca ponad 95% przestrzeni pomiędzy jedną nogą stelaża a drugą. Stelaż stale skracany/spawany.

Prosimy o potwierdzenie, że opisany w powyższym punkcie stelaż będzie spełniał wymogi opisane w pozycji nr 2 – „biurko prawe z kontenerem”

Odpowiedź Zamawiającego nr 5

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza opisanego powyżej rozwiązania.

Pytanie 6.

W pozycji 1 prosimy o uszczegółowienie:

W opisie kontener ma posiadać 3 szuflady + piórniki na akcesoria. Można to rozumieć dwojako, tak samo jak zdjęcie poglądowe:

Na zdjęciach poglądowych pokazany jest kontener z 3 szufladami oraz 4 szufladami. Prosimy zatem o potwierdzenie, że kontener 3 szufladowy z wkładanym tzw. piórnikiem na akcesoria biurowe do jednej z szuflad będzie spełniał opis zawarty przez Państwa.

Prosimy o potwierdzenie, że opisany w powyższym punkcie kontener będzie spełniał wymogi opisane w pozycji nr 2 – „biurko prawe z kontenerem”

Odpowiedź Zamawiającego nr 6

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem 3 SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 10 „Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów”. Zgodnie z opisem kontenera w Szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia (zał.3 do SIWZ) konstrukcja kontenera powinna wyglądać następująco: 3 szuflady + piórniki, zamykane na klucz, 2 komplety kluczy. Taki kontener będzie spełniał stawiane przez Zamawiającego wymagania. Sytuacja odpowiednio dotyczy kontenera uwzględnionego w pozycji 2 zał. 3 do SIWZ „biurko prawe z kontenerem”.

Pytanie 7.

Dot. pozycji nr 1 (biurko z kontenerem) oraz pozycji nr 2 (biurko kątowe prawe z kontenerem):

Czy zamawiający dopuszcza aby blaty biurek wykonać z płyty o grubości 28 mm, a nogi oraz blendę z płyty o grubości 18 mm?

Odpowiedź Zamawiającego nr 7

Zamawiający informuje, że dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8.

Dot. pozycji nr 1 (biurko z kontenerem) oraz pozycji nr 2 (biurko kątowe prawe z kontenerem):

Czy kontenery powinny być wyposażone w szuflady z metalowymi bokami, co znacząco wpływa na ich nośność, a zarazem na żywotność takiej szuflady?

Odpowiedź Zamawiającego nr 8

Zamawiający informuje, że zaproponowane rozwiązanie dla kontenera w postaci szuflad z metalowymi bokami, jest zbędne i wpłynie znacząco na koszty. Tym samym nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 9.

Dot. pozycji nr 4 (krzesła): Czy zamawiający dopuszcza krzesła o następujących wymiarach?

wys. całkowita – 860 mm

wys. siedziska – 480 mm

szer. siedziska – 390 mm

gł. siedziska – 420 mm

wys. oparcia – 450 mm

szer. oparcia – 390 mm

Odpowiedź Zamawiającego nr 9

Zamawiający informuje, że wszystkie wymienione powyżej parametry poza szerokością siedziska, mieszczą się w wymiarach ujętych w tej pozycji w zał. 3 i 10 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takiego wymiaru dla szerokości siedziska krzesła.

Pytanie 10.

Dot. pozycji nr 4 (krzesła): Czy krzesła mają posiadać podłokietniki?

Odpowiedź Zamawiającego nr 10

Zamawiający informuje, że krzesła konferencyjne opisane w pozycji 4 zał. 3 i 10 do SIWZ - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia, nie mają posiadać podłokietników.

Pytanie 11.

Dot. pozycji nr 4 (krzesła): Czy zamawiający dopuszcza aby krzesła były wykonane z rury o przekroju $\varnothing$ 22 mm?

Odpowiedź Zamawiającego nr 11

Zamawiający informuje, że dopuszcza, aby krzesła konferencyjne opisane w pozycji 4 zał. 3 i 10 do SIWZ -Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia były wykonane z profili okrągłych stalowych o średnicy 22 mm.

Pytanie 12.

Dot. pozycji nr 4 (krzesła): Czy dopuszcza się krzesła były o wadze 5,5 kg?

Odpowiedź Zamawiającego nr 12

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w Wyjaśnieniach treści SIWZ nr 1 z dnia 12.02.2019 r. Dopuszczył proponowane rozwiązanie.

Pytanie 13.

Dot. pozycji nr 5 (stół konferencyjny): Czy zamawiający dopuszcza aby szerokość stołu wynosiła 56 cm, zamiast podanych wcześniej 40 cm?

Odpowiedź Zamawiającego nr 13

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza rozwiązania, w którym stół konferencyjny ujęty w pozycji 5 zał. 3 i 10 do SIWZ -Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia miał szerokość 56 cm. Stół konferencyjny podany w tej pozycji musi posiadać wymiary zgodnie z zał. 3 i 10 do SIWZ tj. szerokość 40 cm, długość 120 cm, wysokość 75 cm.

Pytanie 14.

Dot. pozycji nr 13 (szafa do coworkingu): Czy zamawiający dopuszcza aby szafa była wyposażona w plecy z płyty o grubości 18 mm, co wpłynie na wzmocnienie konstrukcji szafy?

Odpowiedź Zamawiającego nr 14

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 15.

Dot. pozycji nr 21 (Zestaw mebli do jadalni / na taras): Czy zamawiający dopuszcza, aby blat był wykonany z materiału WPC, który jest odporny na warunki atmosferyczne i bardzo trwały (połączenie drewna i tworzywa, podobnie jak polywood imitujące drewno)?

Odpowiedź Zamawiającego nr 15

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązania opisanego powyżej.

Pytanie 16.

Dot. pozycji nr 17 (fotel wiszący typu kokon), nr 20 (stolik cateringowy), nr 21 (zestaw mebli do jadalni/na taras): Czy w przypadku tych pozycji konieczne jest dostarczenie próbek materiałów? Z uwagi na fakt, iż są to elementy nietypowe, producent nie udostępnia próbek.

Odpowiedź Zamawiającego nr 16

Zamawiający udzielił już odpowiedzi w przedmiotowym zakresie w odpowiedzi na Pytanie nr 3 niniejszych wyjaśnień.

Pisemne odpowiedzi na złożone zapytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWIZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie lub wyjaśnienie Zamawiającego.

Z poważaniem

PREZES

Alicja Szczepińska

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
ul. Geodolów 1, 64-100 Leszno
NIP 6972270338 REGON 301322720

